



## Dysphagie / Schluckstörung

Stand September 2021


Viele Patienten klagen über Oberbauchbeschwerden, Sodbrennen, Völlegefühl, Aufstoßen und ähnliche, aus Bildgebungssicht uncharakteristische Beschwerden. Ein Fremdkörpergefühl beim Schlucken kann Erstsymptom eines Hypopharynxkarzinoms sein. Die Unfähigkeit flüssige oder feste Speisen zu schlucken oder ein häufiges „Ver“-Schlucken können Bestandteil einer neurologischen Hirnstammsymptomatik (Bulbärsyndrom) sein. Das sogenannte Globusgefühl, also Druck im vorderen Halsbereich beim Schlucken, weist auf die Schilddrüse und hier entweder eine Vergrößerung (Struma) oder Immunthyreopathie hin. Ist das Druckgefühl beim Schlucken weiter unten hinter dem Brustbein gelegen, denken wir an die Speiseröhre. Hier sind leider die bösartigen Verengungen (Speiseröhrenkrebs) häufiger als die gutartigen (Achalasie, postradiogen).




Pharynxkarzinom FDG-PET/CT




Tonsillenkarzinom rechts



Zungengrundkarzinom links




Zungengrundkarzinom rechts FDG-PETCT




Zungengrundkarzinom mit Lymphknotenmetastasen






Speiseröhrenkrebs Rezidiv FDG-PET/CT




Upside down Magen CT




Pharynxcarcinom FDG-PET/CT



Speiseröhrenkrebs Rezidiv am Stenteingang



Plattenepithelkarzinom weicher Gaumen FDG-PET/CT




Plattenepithelkarzinom des Mundbodens







Schilddrüsenknoten CT mit KM




Zungengrundkarzinom links Rezidiv




Speiseröhrenkrebs FDG-PET/CT



Speiseröhrenkrebs CT Pneumatogramm



PlattenepithelCa Sinus piriformis rechts FDG-PET/CT



Hypopharynxkarzinom mit LK Metastasen  
Fremdkörpergefühls FDG-PET/CT